



FIRST

FOREVER FIRST

FIRST

FOREVER FIRST



For almost forty years, the performance and elegance of Firsts have regularly enabled their owners to shine on the water and win prestigious regattas. 2015 brings a Carbon Edition: despite ground-breaking performance levels, the comfort and the quality of the finishings in these cruiser-racers remain the same, guaranteeing perfectly serene pleasure cruising. Still as reliable but now even more masterful, the First 30, 35 and 40 have a new signature stamp synonymous with technology, design and ergonomics, providing you with heightened sensations and greater freedom.

Depuis près de quarante ans, les performances et l'élégance des First distinguent leurs propriétaires sur les plans d'eau en s'imposant régulièrement en tête de régates prestigieuses. La Carbon Edition du millésime 2015 tend à offrir à ces cruiser-racer des performances encore jamais atteintes tout en conservant un niveau de confort et des qualités de finitions garantissant des programmes de croisière dans une sérénité absolue. Toujours plus conquérante, toujours aussi fiable, la nouvelle griffe des First 30, 35 et 40 concentre technologie, design et ergonomie pour vous procurer toujours plus de sensations, plus de liberté.



FIRST

CARBON EDITION

30

35

40





FIRST
CARBON EDITION



FIRST
CARBON EDITION



FIRST

FIRST







FIRST
MILLESIMES 2015





FIRST
MILLESIMES 2015



FIRST
CARBON EDITION


40

35

30

FIRST

40



Standard



RAYMARINE®
TACKTICK



HALLSPARS



GENNAKER POLE
BOUT DEHORS



100% LEAD KEEL
*QUILLE
PLOMB 100%*



MOVABLE
STEERING WHEEL
*BARRE A ROUE
BASCULANTE*

Optional



by NORTH
SAILS


General Specifications

Caractéristiques Générales | Caratteristiche Generali | Características Generales | Allgemeine Eigenschaften

LONGUEUR HORS TOUT • L.O.A. • LUNGHEZZA FUORI TUTTO • ESLOA TOTAL • LÄNGE ÜBER ALLES	12,58 M / 41'3"
LONGUEUR COQUE • HULL LENGHT • LUNGHEZZA SCAFO • ESLOA CASCO • LÄNGE RUMPF	12,24 M / 40'2"
LONGUEUR FLOTTAISON • L.W.L. • LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO • ESLOA FLOTACIÓN • LÄNGE WASSERLINIE	10,67 M / 35'
LARGEUR COQUE • BEAM • LARGHEZZA SCAFO • MANGA CASCO • BREITE RUMPF	3,89 M / 12'9"
TIRANT D'AIR • AIR DRAUGHT • ALTEZZA MASSIMA • ALTURA SOBRE FLOTACIÓN • AUSTAUCHUNG	19,30 M / 63'4"
LEST - GTE - PLOMB • KEEL - DEEP DRAUGHT KEEL - LEAD • CHIGLIA - GTE - PIOMBO • QUILLA - GRAN CALADO - PLOMO • BALLAST (GROSSER TIEFGANG) BLEI	2,45 M / 8'
POIDS LEST GTE - PLOMB • BALLAST WEIGHT DEEP DRAUGHT - LEAD • PESO DELLA ZAVORRA, PESCAGGIO GTE - PIOMBO	
PESO QUILLA, GRAN CALADO - PLOMO • BALLASTGEWICHT (GROSSER TIEFGANG) BLEI	2925 KG / 6,449 LBS
DÉPLACEMENT LÈGE CE • LIGHT DISPLACEMENT (EC) • DISLOCAMENTO A VUOTO • DESPLAZAMIENTO EN ROSCA CE • LEERE VERDRÄNGUNG CE	7900 KG / 17,416 LBS
CAPACITÉ D'EAU (STANDARD) • FRESHWATER CAPACITY • CAPACITÀ SERBATOIO ACQUA • CAPACIDAD AGUA • WASSERTANK	200 L / 53 US GAL
CAPACITÉ D'EAU (OPTION) • FRESHWATER CAPACITY • CAPACITÀ SERBATOIO ACQUA • CAPACIDAD AGUA • WASSERTANK	120 L / 32 US GAL
CAPACITÉ CARBURANT • FUEL CAPACITY • CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE • CAPACIDAD CARBURANTE • KRAFTSTOFFFASSUNGSVERMÖGEN	130 L / 34 US GAL
PUISSANCE MOTEUR • ENGINE POWER • POTENZA MOTORE • POTENCIA MOTOR • MOTORLEISTUNG	40 CV / 40 HP
GRAND-VOILE • MAINSAIL (CLASSIC) • RANDA • VELA MAYOR • GROSSEGEL	50,00 M² / 538 SQ FT
GÉNOIS (106 %) • GENOA (106 %) • GENOA (106 %) • GÉNOVA (106 %) • GENUA-KLUVER (106 %)	40,50 M² / 436 SQ FT
SPI ASYMÉTRIQUE • ASYMMETRIC SPINNAKER • SPI ASIMMETRICO • SPI ASIMÉTRICO • ASYMMETRISCHER SPINNAKER	147 M² / 1582 SQ FT
CERTIFICATION CE • EC CERTIFICATE • ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE • CERTIFICACIÓN CE • CE FAHRTGEBIETZERTIFIKAT	A12 / B12 / C12
ARCHITECTE NAVAL • NAVAL ARCHITECT • ARCHITETTO NAVALE • ARQUITECTO NAVAL • ARCHITEKT KONSTRUKTEUR	FARR YACHT DESIGN
ARCHITECTURE INTÉRIEURE • INTERIOR DESIGN • ARCHITETTURA INTERNA • ARQUITECTURA INTERIOR • GESTALTUNG UND DESIGN INNEN	NAUTA DESIGN
MENUISERIE INTÉRIEURE • INTERIOR WOODWORK • RIFINITURE IN LEGNO • EBANISTERÍA INTERIORES • INNERE SCHREINEREI	ALPI TECK BLOND / LIGHT ALPI TECK


Polar Diagram

VPP First 40



FIRST

35



Standard



RAYMARINE®
TACKTICK



HALLSPARS



GENNAKER POLE
BOUT DEHORS



CAST-IRON/
LEAD KEEL

*QUILLE
FONTE-PLOMB*



MOVABLE
STEERING WHEEL

*BARRE A ROUE
BASCULANTE*

Optional



by NORTH
SAILS


General Specifications

Caractéristiques Générales | Caratteristiche Generali | Características Generales | Allgemeine Eigenschaften

LONGUEUR HORS TOUT • L.O.A. • LUNGHEZZA FUORI TUTTO • ESLORA TOTAL • LÄNGE ÜBER ALLES	10,85 M / 35'7"
LONGUEUR COQUE • HULL LENGHT • LUNGHEZZA SCAFO • ESLORA CASCO • LÄNGE RUMPF	10,66 M / 34'12"
LONGUEUR FLOTTAISON • L.W.L • LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO • ESLORA FLOTACIÓN • LÄNGE WASSERLINIE	9,33 M / 30'7"
LARGEUR COQUE • BEAM • LARGHEZZA SCAFO • MANGA CASCO • BREITE RUMPF	3,64 M / 11'11"
TIRANT D'AIR • AIR DRAUGHT • ALTEZZA MASSIMA • ALTURA SOBRE FLOTACIÓN • AUSTAUCHUNG	17,26 M / 56'8"
TIRANT D'EAU LONG - VERSION STANDARD - FONTE/PLOMB • DEEP DRAUGHT - STANDARD VERSION - CAST IRON/LEAD • PESCAGGIO LUNGO	
VERSIONE STANDARD - GHISA/PIOMBO • CALADO LARGO - VERSIÓN ESTÁNDAR - FUNDICIÓN/PLOMO • TIEFGANG LANGKIEL (MIN) - STANDARD - GUSS/BLEI	2,30 M / 7'55"
POIDS DU LEST LONG • DEEP BALLAST WEIGHT • PESO CHIGLIA LUNGA • PESO QUILLA LARGA • BALLASTGEWICHT LANGKIEL	1768 KG / 3,897 LBS
DÉPLACEMENT LÈGE CE (PTE) • LIGHT DISPLACEMENT (EC) (SHALLOW DRAUGHT KEEL) • DISLOCAMENTO A VUOTO (PTE)	
DESPLAZAMIENTO EN ROSCA CE (PEQUEÑO CALADO) • LEERE VERDRÄNGUNG CE (KURZKIELER)	6060 KG / 13,360 LBS
DÉPLACEMENT LÈGE CE (GTE) • LIGHT DISPLACEMENT (EC) (DEEP DRAUGHT KEEL) • DISLOCAMENTO A VUOTO (GTE)	
DESPLAZAMIENTO EN ROSCA (GRAN CALADO) • LEERE VERDRÄNGUNG (GROSSER TIEFGANG)	5500 KG / 12,125 LBS
CAPACITÉ D'EAU • FRESHWATER CAPACITY • CAPACITÀ SERBATOIO ACQUA • CAPACIDAD AGUA • WASSERTANK	200 L / 53 US GAL
CAPACITÉ CARBURANT • FUEL CAPACITY • CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE • CAPACIDAD CARBURANTE • KRAFTSTOFFFASUNGSVERMÖGEN	75 L / 20 US GAL
PUISSANCE MOTEUR • ENGINE POWER • POTENZA MOTORE • POTENCIA MOTOR • MOTORLEISTUNG	29 CV / 29 HP
GRAND-VOILE • MAINSAIL (CLASSIC) • RANDA • VELA MAYOR • GROSSEGEL	41,47 M² / 446 SQ FT
GÉNOIS (108 %) • GENOA (108 %) • GENOA (108 %) • GÉNOVA (108 %) • GENUA-KLUVER (108 %)	31,00 M² / 334 SQ FT
SPI ASYMÉTRIQUE • ASYMMETRIC SPINNAKER • SPI ASIMMETRICO • SPI ASIMÉTRICO • ASYMMETRISCHER SPINNAKER	117,17 M² / 1261 SQ FT
CERTIFICATION CE • EC CERTIFICATE • ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE • CERTIFICACIÓN CE • CE FAHRTGEBIETZERTIFIKAT	A8 / B8 / C8
ARCHITECTE NAVAL • NAVAL ARCHITECT • ARCHITETTO NAVALE • ARQUITECTO NAVAL • ARCHITEKT KONSTRUKTEUR	FARR YACHT DESIGN
ARCHITECTURE INTÉRIEURE • INTERIOR DESIGN • ARCHITETTURA INTERNA • ARQUITECTURA INTERIOR • GESTALTUNG UND DESIGN INNEN	NAUTA DESIGN
MENUISERIE INTÉRIEURE • INTERIOR WOODWORK • RIFINITURE IN LEGNO • EBANISTERÍA INTERIORES • INNERE SCHREINEREI	ALPI TECK BLOND / LIGHT ALPI TECK


Polar Diagram

VPP First 35



FIRST

30



Standard



RAYMARINE®
TACKTICK



HALLSPARS



CAST-IRON/
LEAD KEEL

QUILLE
FONTE-PLOMB

Optional



by NORTH
SAILS


General Specifications

Caractéristiques Générales | Caratteristiche Generali | Características Generales | Allgemeine Eigenschaften

LONGUEUR HORS TOUT • L.O.A. • LUNGHEZZA FUORI TUTTO • ESLOA TOTAL • LÄNGE ÜBER ALLES	9,81 M / 32'2"
LONGUEUR COQUE • HULL LENGHT • LUNGHEZZA SCAFO • ESLOA CASCO • LÄNGE RUMPF	9,52 M / 31'3"
LONGUEUR FLOTTAISON • L.W.L • LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO • ESLOA FLOTACIÓN • LÄNGE WASSERLINIE	8,39 M / 27'6"
LARGEUR COQUE • BEAM • LARGHEZZA SCAFO • MANGA CASCO • BREITE RUMPF	3,23 M / 10'7"
TIRANT D'AIR • AIR DRAUGHT • ALTEZZA MASSIMA • ALTURA SOBRE FLOTACIÓN • AUSTAUCHUNG	15,53 M / 50'11"
POIDS DU LEST LONG • DEEP BALLAST WEIGHT • PESO CHIGLIA LUNGA • PESO QUILLA LARGA • BALLASTGEWICHT LANGKIEL	1090 KG / 2,403 LBS
DÉPLACEMENT LÈGE CE (GTE) • LIGHT DISPLACEMENT (EC) (DEEP DRAUGHT KEEL) • DISLOCAMENTO A VUOTO (GTE)	
DESPLAZAMIENTO EN ROSCA CE (GRAN CALADO) • LEERE VERDRÄNGUNG (GROSSER TIEFGANG)	3750 KG / 8,267 LBS
CAPACITÉ D'EAU • FRESHWATER CAPACITY • CAPACITÀ SERBATOIO ACQUA • CAPACIDAD AGUA • WASSERTANK	160 L / 42 US GAL
CAPACITÉ CARBURANT • FUEL CAPACITY • CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE • CAPACIDAD CARBURANTE • KRAFTSTOFFFASUNGSVERMÖGEN	30 L / 8 US GAL
PUISSANCE MOTEUR • ENGINE POWER • POTENZA MOTORE • POTENCIA MOTOR • MOTORLEISTUNG	20 CV / 20 HP
GRAND-VOILE • MAINSAIL (CLASSIC) • RANDA • VELA MAYOR • GROSSEGEL	34,11 M² / 367 SQ FT
GÉNOIS 105% • GENOA (105 %) • GENOA (105 %) • GÉNOVA (105 %) • GENUA-KLUVER (105 %)	28,80 M² / 310 SQ FT
SPI ASYMÉTRIQUE • ASYMMETRIC SPINNAKER • SPI ASIMMETRICO • SPI ASIMÉTRICO • ASYMMETRISCHER SPINNAKER	87 M² / 1936 SQ FT
CERTIFICATION CE • EC CERTIFICATE • ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE • CERTIFICACIÓN CE • CE FAHRTGEBIETZERTIFIKAT	B6 / C8 / D10
ARCHITECTE NAVAL • NAVAL ARCHITECT • ARCHITETTO NAVALE • ARQUITECTO NAVAL • ARCHITEKT KONSTRUKTEUR	JUAN YACHT DESIGN
ARCHITECTURE INTÉRIEURE • INTERIOR DESIGN • ARCHITETTURA INTERNA • ARQUITECTURA INTERIOR • GESTALTUNG UND DESIGN INNEN	NAUTA DESIGN
MENUISERIE INTÉRIEURE • INTERIOR WOODWORK • RIFINITURE IN LEGNO • EBANISTERÍA INTERIORES • INNERE SCHREINEREI	ALPI TECK BLOND / LIGHT ALPI TECK

Polar Diagram

VPP First 30







FIRST

FIRST



2015 EDITION

20

25

FIRST

25



Standard



by NORTH
SAILS



RETRACTABLE
KEEL
*QUILLE
RELEVABLE*

Optional



RAYMARINE®
TACKTICK



FIXED KEEL
QUILLE FIXE


General Specifications

Caractéristiques Générales | Caratteristiche Generali | Características Generales | Allgemeine Eigenschaften

LONGUEUR HORS TOUT • L.O.A. • LUNGHEZZA FUORI TUTTO • ESLORA TOTAL • LÄNGE ÜBER ALLES	7,90 M / 25'11"
LONGUEUR COQUE • HULL LENGHT • LUNGHEZZA SCAFO • ESLORA CASCO • LÄNGE RUMPF	7,50 M / 24'7"
LONGUEUR FLOTTAISON • L.W.L. • LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO • ESLORA FLOTACIÓN • LÄNGE WASSERLINIE	7,35 M / 24'1"
LARGEUR COQUE • BEAM • LARGHEZZA SCAFO • MANGA CASCO • BREITE RUMPF	2,75 M / 9'
TIRANT D'EAU QUILLE RELEVABLE • DRAUGHT WITH RETRACTABLE KEEL • PESCAGGIO CHIGLIA SOLLEVABILE • CALADO QUILLA ELEVABLE TIEFGANG KIEL AUFSTECKBAR	0,85 - 1,85 M / 2'9" - 6'1"
POIDS DU LEST QUILLE RELEVABLE • BALLAST WITH RETRACTABLE KEEL • PESO DELLA ZAVORRA CHIGLIA SOLLEVABILE PESO DEL LASTRE QUILLA ELEVABLE • BALLASTGEWICHT KIEL AUFSTECKBAR	620 KG / 1,367 LBS
TIRANT D'EAU COURT • SHALLOW DRAUGHT • PESCAGGIO CORTO • CALADO CORTO • TIEFGANG KURZKIEL	1,45 M / 4'9"
POIDS DU LEST COURT • SHALLOW BALLAST WEIGHT • PESO CHIGLIA CORTA • PESO QUILLA CORTA • LEERGEWICHT BEI KURZKIELVERSION	615 KG / 1,356 LBS
TIRANT D'AIR • AIR DRAUGHT • ALTEZZA MASSIMA • ALTURA SOBRE FLOTACIÓN • AUSTAUCHUNG	12,50 M / 41'
DÉPLACEMENT LÈGE CE • LIGHT DISPLACEMENT (EC) • DISLOCAMENTO A VUOTO • DESPLAZAMIENTO EN ROSCA CE • LEERE VERDRÄNGUNG CE	2150 KG / 4,740 LBS
CAPACITÉ D'EAU • FRESHWATER CAPACITY • CAPACITÀ SERBATOIO ACQUA • CAPACIDAD AGUA • WASSERTANK	40 L / 11 US GAL
CAPACITÉ CARBURANT • FUEL CAPACITY • CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE • CAPACIDAD CARBURANTE • KRAFTSTOFFFASSUNGSVERMÖGEN	30 L / 8 US GAL
PUISSANCE MOTEUR • ENGINE POWER • POTENZA MOTORE • POTENCIA MOTOR • MOTORLEISTUNG	14 CV / 14 HP
GRAND-VOILE • MAINSAIL (CLASSIC) • RANDA • VELA MAYOR • GROSSEGEL	23,50 M² / 253 SQ FT
GÉNOIS 100% • GENOA (100 %) • GENOA (100 %) • GÉNOVA (100 %) • GENUA-KLUVER (100 %)	15 M² / 161 SQ FT
SPI ASYMÉTRIQUE • ASYMMETRIC SPINNAKER • SPI ASIMMETRICO • SPI ASIMÉTRICO • ASYMMETRISCHER SPINNAKER	51,53 M² / 555 SQ FT
CERTIFICATION CE • EC CERTIFICATE • ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE • CERTIFICACIÓN CE • CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT	C8 / D8
ARCHITECTES • ARCHITECTS • ARCHITETTI • ARQUITECTOS • ARCHITEKTEN	FINOT CONQ ET ASSOCIÉS
MENUISERIE INTÉRIEURE • INTERIOR WOODWORK • RIFINITURE IN LEGNO • EBANISTERÍA INTERIORES • INNERE SCHREINEREI	ALPI TECK BLOND / LIGHT ALPI TECK



Polar Diagram

VPP First 25



FIRST

20



Standard



by NORTH
SAILS



RETRACTABLE
KEEL
*QUILLE
RELEVABLE*

Optional



RAYMARINE®
TACKTICK



ELECTRIQUE
TORQUEEDO


General Specifications

Caractéristiques Générales | Caratteristiche Generali | Características Generales | Allgemeine Eigenschaften

LONGUEUR HORS TOUT • L.O.A. • LUNGHEZZA FUORI TUTTO • ESLOA TOTAL • LÄNGE ÜBER ALLES	6,40 M / 21'
LONGUEUR COQUE • HULL LENGHT • LUNGHEZZA SCAFO • ESLOA CASCO • LÄNGE RUMPF	6,25 M / 20'6"
LONGUEUR FLOTTAISON • L.W.L • LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO • ESLOA FLOTACIÓN • LÄNGE WASSERLINIE	6,00 M / 19'8"
LARGEUR COQUE • BEAM • LARGHEZZA SCAFO • MANGA CASCO • BREITE RUMPF	2,48 M / 8'2"
TIRANT D'EAU DÉRIVEUR • DRIFTER DRAUGHT • PESCAGGIO IN ZAVORRA DERIVA • CALADO QUILLA ELEVABLE • TIEFGANG SCHWENKKIEL	0,70 - 1,80 M / 2'4" - 5'11"
POIDS LEST DÉRIVEUR • DRIFTER BALLAST • PESO DELLA ZAVORRA DERIVA • PESO QUILLA ELEVABLE • LEERGEWICHT SCHWENKKIEL	300 KG / 661 LBS
TIRANT D'AIR • AIR DRAUGHT • ALTEZZA MASSIMA • ALTURA SOBRE FLOTACIÓN • AUSTAUCHUNG	9,50 M / 31'2"
DÉPLACEMENT LÈGE • LIGHT DISPLACEMENT • DISLOCAMENTO A VUOTO • DESPLAZAMIENTO EN ROSCA • LEERE VERDRÄNGUNG	1245 KG / 2,745 LBS
PUISSANCE MOTEUR HORS-BORD MAXI • ENGINE POWER OUTBOARD MAX • POTENZA MOTORE FUORIBORDO MAX	
POTENCIA MOTOR FUERABORDA MÁXIMO • MOTORLEISTUNG (MAX)	8 KW - 10 CV / 10 HP
GRAND-VOILE • MAINSAIL (CLASSIC) • RANDA • VELA MAYOR • GROSSSEGEL	16 M² / 172.20 SQ FT
GÉNOIS 100% • GENOA (100 %) • GENOA (100 %) • GÉNOVA (100 %) • GENUA-KLUVER (100 %)	9,5 M² / 102.20 SQ FT
SPI ASYMÉTRIQUE • ASYMMETRIC SPINNAKER • SPI ASIMMETRICO • SPI ASIMÉTRICO • ASYMMETRISCHER SPINNAKER	31,11 M² / 334.86 SQ FT
CERTIFICATION CE • EC CERTIFICATE • ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE • CERTIFICACIÓN CE • CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT	C6 / D6
ARCHITECTES • ARCHITECTS • ARCHITETTI • ARQUITECTOS • ARCHITEKTEN	FINOT CONQ ET ASSOCIÉS
MENUISERIE INTÉRIEURE • INTERIOR WOODWORK • RIFINITURE IN LEGNO • EBANISTERÍA INTERIORES • INNERE SCHREINEREI	ALPI TECK BLOND / LIGHT ALPI TECK

Polar Diagram

VPP First 20





Siège Social : SPBI - SA au capital de 50 903 000 - BP 45 - 85170 Dompierre sur Yon - RCS : 491 372 702 - N° TVA : FR 00 491 372 702

This document is not contractual. All descriptions, illustrations, etc., are only an indication. We reserve the right to modify or improve our productions without notice.

Ce document n'est pas contractuel. Les descriptions, illustrations, etc. sont données à titre indicatif. Nos modèles peuvent subir certaines modifications ou améliorations de série sans préavis.

Concept and Graphics : arsmidia (Turin, Italy) - Photos: Gilles Martin-Raget / Jérôme Kelagopian / Guillaume Plisson / Massimo Ferrari / Charles Devanneaux



